

Package: chilemapas (via r-universe)

October 25, 2024

Type Package

Title Mapas de las Divisiones Politicas y Administrativas de Chile
(Maps of the Political and Administrative Divisions of Chile)

Version 0.3.0

URL <https://pacha.dev/chilemapas/>

BugReports <https://github.com/pachadotdev/chilemapas/issues/>

Description Mapas terrestres con topologias simplificadas. Estos mapas no tienen precision geodesica, por lo que aplica el DFL-83 de 1979 de la Republica de Chile y se consideran referenciales sin validez legal. No se incluyen los territorios antarticos y bajo ningun evento estos mapas significan que exista una cesion u ocupacion de territorios soberanos en contra del Derecho Internacional por parte de Chile. Esta paquete esta documentado intencionalmente en castellano asiificando para que funcione sin problema en diferentes plataformas. (Terrestrial maps with simplified topologies. These maps lack geodesic precision, therefore DFL-83 1979 of the Republic of Chile applies and are considered to have no legal validity. Antarctic territories are excluded and under no event these maps mean there is a cession or occupation of sovereign territories against International Laws from Chile. This package was intentionally documented in asciified spanish to make it work without problem on different platforms.)

License GPL-3

Encoding UTF-8

LazyData true

VignetteBuilder knitr

RoxygenNote 7.2.0

Depends R(>= 3.5.0), sf

Imports rmapshaper, dplyr, magrittr, stringr, rlang

Suggests knitr, rmarkdown, ggplot2, testthat

Repository <https://pachadotdev.r-universe.dev>

RemoteUrl <https://github.com/pachadotdev/chilemapas>

RemoteRef HEAD

RemoteSha 69724f749f285c3d98852a0259e8d513f73b38fa

Contents

censo_2017_comunas	2
censo_2017_zonas	3
codigos_territoriales	3
codigos_territoriales_16r	4
divisiones_electorales	5
divisiones_salud	6
generar_circunscripciones	6
generar_distritos	7
generar_provincias	7
generar_regiones	8
generar_servicios_salud	8
mapa_comunas	9
mapa_zonas	9

Index **11**

censo_2017_comunas	<i>Cifras de poblacion oficiales por comuna</i>
--------------------	---

Description

Contiene los registros de poblacion desagregados por comuna, edad y sexo binario.

Usage

```
censo_2017_comunas
```

Format

Un data frame con 14.532 observaciones y cuatro columnas.

codigo_comuna vector de texto

edad vector categorico

sexo vector categorico

poblacion vector numerico

Source

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

Examples

```
censo_2017_comunas
```

```
censo_2017_zonas      Cifras de poblacion oficiales por zona
```

Description

Contiene los registros de poblacion desagregados por zona y edad.

Usage

```
censo_2017_zonas
```

Format

Un data frame con 64.212 observaciones y tres columnas.

geocodigo vector de texto

edad vector categorico

poblacion vector numerico

Source

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

Examples

```
censo_2017_zonas
```

```
codigos_territoriales  Codigos oficiales de comunas, provincias y regiones
```

Description

Contiene los codigos oficiales de SUBDERE. Los nombres de las divisiones administrativas fueron convertidos a ASCII para evitar problemas de codificacion.

Usage

```
codigos_territoriales
```

Format

Un data frame con 346 observaciones y seis columnas.

codigo_comuna vector de texto

nombre_comuna vector de texto

codigo_provincia vector de texto

nombre_provincia vector de texto

codigo_region vector de texto

nombre_region vector de texto

Source

Elaboracion propia con base en datos de Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).

Examples

```
codigos_territoriales
```

```
codigos_territoriales_16r
```

Codigos oficiales de comunas, provincias y regiones con 15 y 16 regiones

Description

Contiene la conversion de los codigos oficiales de SUBDERE de 15 regiones a 16 regiones tras la creacion de la region de Niuble. Los nombres de las comunas fueron convertidos a ASCII para evitar problemas de codificacion.

Usage

```
codigos_territoriales_16r
```

Format

Un data frame con 21 observaciones y tres columnas.

codigo_comuna vector de texto

codigo_comuna+16r vector de texto

nombre_comuna vector de texto

Source

Elaboracion propia con base en datos de Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) y CENSO 2017 (INE).

Examples

```
codigos_territoriales_16r
```

```
divisiones_electorales
```

Divisiones electorales oficiales

Description

Contiene las agrupaciones de las distintas comunas en circunscripciones (eleccion de senadores) y distritos (eleccion de diputados) junto con la cantidad de senadores y diputados que le corresponden a cada division segun la legislacion vigente.

Usage

```
divisiones_electorales
```

Format

Un data frame con 346 observaciones y cinco columnas.

codigo_comuna vector de texto

codigo_circunscripcion vector de texto

senadores_circunscripcion vector numerico

codigo_distrito vector de texto

diputados_distrito vector numerico

Source

Elaboracion propia con base en datos de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).

Examples

```
divisiones_electorales
```

divisiones_salud *Divisiones en servicios de salud oficiales*

Description

Contiene las agrupaciones de las distintas comunas en servicios de salud segun la legislacion vigente.

Usage

```
divisiones_salud
```

Format

Un data frame con 346 observaciones y tres columnas.

codigo_comuna vector de texto

codigo_servicio_salud vector de texto

nombre_servicio_salud vector de texto

Source

Elaboracion propia con base en las jurisdicciones que reporta el sitio web de cada servicio de salud.

Examples

```
divisiones_salud
```

generar_circunscripciones
Mapa de Chile a nivel de circunscripciones

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_circunscripciones(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_circunscripciones()
```

generar_distritos *Mapa de Chile a nivel de distritos*

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_distritos(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_distritos()
```

generar_provincias *Mapa de Chile a nivel provincial*

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_provincias(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_provincias()
```

generar_regiones *Mapa de Chile a nivel regional*

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_regiones(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_regiones()
```

generar_servicios_salud
 Mapa de Chile a nivel de servicios de salud

Description

Este mapa es calculado a partir del mapa comunal para no recargar el volumen de datos del paquete.

Usage

```
generar_servicios_salud(mapa = chilemapas::mapa_comunas)
```

Arguments

mapa mapa a agregar, por defecto es todo el mapa nacional

Value

Un objeto de clase sf y data.frame.

Examples

```
generar_servicios_salud()
```

`mapa_comunas`*Mapa de Chile a nivel comunal*

Description

Contiene todas las comunas del territorio nacional indicando las divisiones administrativas (provincia y region) a las que pertenecen.

Usage`mapa_comunas`**Format**

Un data frame con 346 observaciones y cuatro columnas.

`codigo_comuna` vector de texto`codigo_provincia` vector de texto`codigo_region` vector de texto`geometry` vector de poligonos**Source**

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE) y Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).

Examples`mapa_comunas`

`mapa_zonas`*Mapa de Chile a nivel zonal*

Description

Contiene todas las zonas urbanas del territorio nacional indicando las divisiones administrativas (comuna, provincia y region) a las que pertenecen.

Usage`mapa_zonas`

Format

Un data frame con 4852 observaciones y cinco columnas.

geocodigo vector de texto

codigo_comuna vector de texto

codigo_provincia vector de texto

codigo_region vector de texto

geometry vector de poligonos

Source

Elaboracion propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadisticas (INE) y Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).

Examples

mapa_zonas

Index

* datasets

- censo_2017_comunas, [2](#)
- censo_2017_zonas, [3](#)
- codigos_territoriales, [3](#)
- codigos_territoriales_16r, [4](#)
- divisiones_electorales, [5](#)
- divisiones_salud, [6](#)
- mapa_comunas, [9](#)
- mapa_zonas, [9](#)

- censo_2017_comunas, [2](#)
- censo_2017_zonas, [3](#)
- codigos_territoriales, [3](#)
- codigos_territoriales_16r, [4](#)

- divisiones_electorales, [5](#)
- divisiones_salud, [6](#)

- generar_circunscripciones, [6](#)
- generar_distritos, [7](#)
- generar_provincias, [7](#)
- generar_regiones, [8](#)
- generar_servicios_salud, [8](#)

- mapa_comunas, [9](#)
- mapa_zonas, [9](#)